

Compact

Ce radiateur avec habillage solidement encastré, aux formes arrondies s'intègre parfaitement dans votre espace à vivre. Les habillages Henrad (grilles et côtés latéraux) sont conçus pour vivre en harmonie avec les enfants. La tuyauterie est située à l'extérieur du radiateur.



FACE AVANT PROFILEE



HABILLAGE



COMPACT/PLUS Généralités

COMPACT / PLUS, radiateur panneau habillé

Le Compact / Plus est un radiateur panneau, habillé en acier de haute qualité obtenu par laminage à froid. La gamme comprend 4 modèles disponibles en 18 longueurs (de 400 à 3000 mm) et en 6 hauteurs (de 300 à 900 mm). Le procédé de laquage combine une couche primaire de protection et un poudrage électrostatique en blanc Henrad 9016. Chaque radiateur est emballé sous carton fort et sous plastique microperforé thermorétracté. Une étiquette précise les caractéristiques du radiateur: type - hauteur - longueur. Tous les radiateurs sont livrés avec 4 raccords de 1/2".

Etriers	Tous les types sont équipés de 2 paires d'étriers jusqu'à 1600 mm et de 3 paires à partir de 1800 mm
Température max.	110°C
Testé à	13 bar
Pression de service max.	10 bar
Couleur	Blanc Henrad 9016
Garantie	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation et concernant les conditions de garantie de Henrad

	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R0254	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 21	6R0256	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0257	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0258	GZ-Reg. Nr. 0560



De Radiator




85/047



COMPACT/PLUS *Données techniques*

Caractéristiques
nominales et
émissions en EN442
75/65/20°C par
mètre de radiateur



hauteur [mm]		type 11	type 21	type 22	type 33	entraxe d'alimentation [mm]
300	W	509		982	1.349	250
	kg	9,31		16,80	25,20	
	l	1,89		3,70	5,40	
	m ²	2,09		3,51	5,26	
	n	1,32		1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W = afgiften/puissances kg = gewicht/poids l = waterinhoud/volume m² = oppervlakte/surface n = exponent/exposant

Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

hoogte/hauteur lengthe/longueur	300			400				500			
	type 11	type 22	type 33	type 11	type 21	type 22	type 33	type 11	type 21	type 22	type 33
400				270		498		333	461	598	822
500	255	491	675	338	477	623	856	417	577	747	1.028
600	305	589	809	406	572	747	1.027	500	692	896	1.234
700				473	668	872		583	807	1.046	1.439
800	407	786	1.079	541	763	996	1.369	666	922	1.195	1.645
900					859	1.121	1.540	750	1.038	1.345	1.850
1000	509	982	1.349	676	954	1.245	1.711	833	1.153	1.494	2.056
1100				744	1.049	1.370	1.882	916	1.268	1.643	2.262
1200	611	1.178	1.619	811	1.145	1.494	2.053	1.000	1.384	1.793	2.467
1400	713	1.375	1.889	946	1.336	1.743	2.395	1.166	1.614	2.092	2.878
1600	814	1.571	2.158	1.082	1.526	1.992	2.738	1.333	1.845	2.390	3.290
1800	916	1.768	2.428	1.217	1.717	2.241	3.080	1.499	2.075	2.689	3.701
2000	1.018	1.964	2.698	1.352	1.908	2.490	3.422	1.666	2.306	2.988	4.112
2200		2.160	2.968		2.099	2.739	3.764	1.833		3.287	4.523
2400		2.357	3.238		2.290	2.988		1.999		3.586	4.934
2600		2.553	3.507		2.480	3.237		2.166		3.884	
2800		2.750	3.777		2.671	3.486				4.183	
3000		2.946	4.047			3.735				4.482	

Les délais de livraison dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

EN442 75/65/20°C**ΔT 50°C**

600				700				900				hoogte/hauteur
type 11	type 21	type 22	type 33	type 11	type 21	type 22	type 33	type 11	type 21	type 22	type 33	lengte/longueur
392	538	693	956	447		784		544	753	958	1.334	400
490	673	866	1.195	559	765	981	1.356	680	942	1.198	1.667	500
588	807	1.039	1.433	670	918	1.177	1.627	816	1.130	1.437	2.000	600
686	942	1.212	1.672	782		1.373	1.898	952	1.318	1.677	2.334	700
784	1.076	1.386	1.911	894	1.224	1.569	2.170	1.088	1.506	1.916	2.667	800
882	1.211	1.559	2.150	1.005		1.765	2.441	1.224	1.695	2.156	3.001	900
980	1.345	1.732	2.389	1.117	1.530	1.961	2.712	1.360	1.883	2.395	3.334	1000
1.078	1.480	1.905	2.628	1.229		2.157	2.983	1.496	2.071	2.635	3.667	1100
1.176	1.614	2.078	2.867	1.340	1.836	2.353	3.254	1.632	2.260	2.874	4.001	1200
1.372	1.883	2.425	3.345	1.564	2.142	2.745	3.797	1.904	2.636	3.353	4.668	1400
1.568	2.152	2.771	3.822	1.787	2.448	3.138	4.339	2.176		3.832	5.334	1600
1.764	2.421	3.118	4.300	2.011	2.754	3.530	4.882			4.311		1800
1.960	2.690	3.464	4.778	2.234	3.060	3.922	5.424			4.790		2000
2.156	2.959	3.810				4.314				5.269		2200
2.352	3.228	4.157				4.706				5.748		2400
		4.503				5.099				6.227		2600
		4.850				5.491				6.706		2800
		5.196				5.883				7.185		3000