





2209 : Scie cloche à l'unité

LES PLUS

Grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent :

Une coupe rapide et régulière. Peu de vibration lors de la découpe. Un retrait aisé de la rondelle. Une durée de vie plus longue.

Une faible pression d'appui.



DESCRIPTION

Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. - Scie HSS bi-métal. - Denture HSS avoyée à pas et profil variables.





| Ø mm | Ø" | H mm | kg | REF |
|------|--------|------|-------|--------|
| 15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 | 220910 |
| 17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 | 220911 |
| 19 | 3/4 | 50 | 0,030 | 220912 |
| 22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 | 220914 |
| 25,4 | 1 | 50 | 0,060 | 220916 |
| 27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 | 220917 |
| 28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 | 220918 |
| 31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 | 220920 |
| 33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 | 220921 |
| 34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 | 220922 |

| 38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 | 220924 |
|-------|-------|----|-------|--------|
| 41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 | 220926 |
| 44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 | 220928 |
| 47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 | 220930 |
| 50,8 | 2 | 45 | 0,140 | 220932 |
| 54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 | 220934 |
| 57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 | 220936 |
| 60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 | 220938 |
| 63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 | 220940 |
| 66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 | 220942 |
| 76,2 | 3 | 45 | 0,205 | 220948 |
| 82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 | 220952 |
| 88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 | 220956 |
| 101,6 | 4 | 45 | 0,285 | 220964 |
| 104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 | 220966 |
| 114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 | 220972 |
| 127 | 5 | 45 | 0,650 | 220980 |
| | | | | |